




IDUN

NORDEON 

LED-Ceiling Tile Luminaire 1200/1250

LED Decken-Einlegeleuchte 1200/1250

Installation Instructions · Montageanleitung · Notice de montage · indicaciones de montaje · Istruzioni per l'installazione · Installatie-instructies



Nordeon GmbH
Rathenaustraße 2-6
D-31832 Springe
Germany
Phone +49(0)5041 75 0
www.nordeon.com


Mounting/Montage

1


Luminaire description Leuchten-Bezeichnung	Power Leistung (W)	Weight Gewicht (kg)
IDUN 4000lm STD 1250x312 LC	40	5,1
IDUN 4000lm DALI 1250x312 LC	41	5,1
IDUN 4000lm 1-10 V 1250x312 LC	41	5,1
IDUN 4000lm STD 1200x300 LC	40	4,9
IDUN 4000lm DALI 1200x300 LC	41	4,9
IDUN 4000lm 1-10 V 1200x300 LC	41	4,9

Luminaire description Leuchten-Bezeichnung	Power Leistung (W)	Weight Gewicht (kg)
IDUN 3600lm STDO.... 1250x312 LC	40	5,9
IDUN 3600lm DALIO.... 1250x312 LC	41	5,9
IDUN 3600lm 1-10 VO.... 1250x312 LC	41	5,9
IDUN 3600lm STDO.... 1200x300 LC	40	5,7
IDUN 3600lm DALIO.... 1200x300 LC	41	5,7
IDUN 3600lm 1-10 VO.... 1200x300 LC	41	5,7

Modul 1200 x 300




Modul 1250 x 312







Maximum permissible number of electrical units in case of contemporary switch-on /
Maximale Anzahl der Leuchten bei gleichzeitigem Einschalten

Luminaire description Leuchten-Bezeichnung	Circuit breaker / Leistungsschutzschalter			
	MCB B 10	MCB B 16	MCB C 10	MCB C 16
IDUNlm STD 1250x312 LC	15	24	24	40
IDUNlm DALI 1250x312 LC	12	20	20	34
IDUNlm 1-10 V 1250x312 LC	12	20	20	34
IDUNlm STD 1200x300 LC	15	24	24	40
IDUNlm DALI 1200x300 LC	12	20	20	34
IDUNlm 1-10 V 1200x300 LC	12	20	20	34

Inrush Current: max. 48 A / 180 μs
Einschaltstrom: max. 48 A / 180 μs







2







3 Electrical connection/Elektrischer Anschluss

1. Alternative/Variante



2. Alternative - Linect/Variante - Linect



Linect T-connector/Linect-Verteiler		
Supplier Lieferant	Version Ausführung	Order-No. Best.-Nr.
WAGO	IDUN STD	770-6223
Wieland	IDUN STD	92.030.2253.0
Adels	IDUN STD	167853
WAGO	IDUN DALI/1-10V	770-7105
Wieland	IDUN DALI/1-10V	92.050.2453.0
Adels	IDUN DALI/1-10V	167855P

4 Security cabel/Sicherheitskabel-Set

