



IDUN

LED-Ceiling Tile Luminaire LED Decken-Einlegeleuchte

NORDEON 

Installation Instructions · Montageanleitung · Notice de montage · indicaciones de montaje · Istruzioni per l'installazione · Installatie-instructies




Nordeon GmbH
Rathenaustraße 2-6
D-31832 Springe
Germany
Phone +49(0)5041 75 0
www.nordeon.com

Mounting/Montage

1


Luminaire description Leuchten-Bezeichnung	Power Leistung (W)	Weight Gewicht (kg)
IDUN 4000lm STD 625x625 LC	40	4,4
IDUN 4000lm DALI 625x625 LC	41	4,4
IDUN 4000lm 1-10V 625x625 LC	41	4,4
IDUN 4000lm STD 600x600 LC	40	4,2
IDUN 4000lm DALI 600x600 LC	41	4,2
IDUN 4000lm 1-10V 600x600 LC	41	4,2
IDUN 3600lm STDO..... 625x625 LC	40	5,2
IDUN 3600lm DALIO..... 625x625 LC	41	5,2
IDUN 3600lm 1-10V ...O..... 625x625 LC	41	5,2
IDUN 3600lm STDO..... 600x600 LC	40	5,0
IDUN 3600lm DALIO..... 600x600 LC	41	5,0
IDUN 3600lm 1-10V ...O..... 600x600 LC	41	5,0

Luminaire description Leuchten-Bezeichnung	Power Leistung (W)	Weight Gewicht (kg)
IDUN 2800lm STD 625x625 LC	26	4,4
IDUN 2800lm DALI 625x625 LC	27	4,4
IDUN 2800lm 1-10V 625x625 LC	27	4,4
IDUN 2800lm STD 600x600 LC	26	4,2
IDUN 2800lm DALI 600x600 LC	27	4,2
IDUN 2800lm 1-10V 600x600 LC	27	4,2






Maximum permissible number of electrical units in case of contemporary switch-on / Maximale Anzahl der Leuchten bei gleichzeitigem Einschalten				
Luminaire description Leuchten-Bezeichnung	Circuit breaker / Leistungsschutzschalter			
	MCB B 10	MCB B 16	MCB C 10	MCB C 16
IDUN ...lm STD 625x625 LC	15	24	24	40
IDUN ...lm DALI 625x625 LC	12	20	20	34
IDUN ...lm 1-10V 625x625 LC	12	20	20	34
IDUN ...lm STD 600x600 LC	15	24	24	40
IDUN ...lm DALI 600x600 LC	12	20	20	34
IDUN ...lm 1-10V 600x600 LC	12	20	20	34

Inrush Current: max. 48 A / 180 μ s
Einschaltstrom: max. 48 A / 180 μ s








2








3 Electrical connection/Elektrischer Anschluss

1. Alternative/Variante



2. Alternative - Linect/Variante - Linect



Linect T-connector/Linect-Verteiler		
Supplier Lieferant	Version Ausführung	Order-No. Best.-Nr.
WAGO	IDUN STD	770-6223
Wieland	IDUN STD	92.030.2253.0
Adels	IDUN STD	167853
WAGO	IDUN DALI/1-10V	770-7105
Wieland	IDUN DALI/1-10V	92.050.2453.0
Adels	IDUN DALI/1-10V	167855P

4 Security cable/Sicherheitskabel-Set

